



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	022686-TSE-03/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19.04.2018
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	19.04.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	TEKNOBİMS İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI İNŞAAT NAKLİYE TIC.VE SAN.A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	YENİ MAH. ATATÜRK BLV. NO:2 MERKEZ NEVŞEHİR/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	TEKNOBİMS İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI İNŞ.NAKL. TİC. ve SAN. A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NİĞDE YOLU 10 KM NEVŞEHİR / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	TEKNOBİMS
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 13565 / 12.06.2013
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

BOŞLUKSUZ YALITIM TABAKASI ORTASINDA (ÇEKİRDEK) OLAN BETONUNDA BOŞLUK BULUNAN YALITIM TABAKALI SANDVIÇ HAFİF KÂĞIR BİRİM  
TİCARİ MODEL TBL 19 STR  
UZUNLUK: 390mm , GENİŞLİK:190 YÜKSEKLİK: 185mm, TAŞIYICI OLMAYAN, YALITIM TABAKALI ORTASINDA ÇEKİRDEK OLAK, BOŞLUKLU SANDVIÇ HAFİF KAGIR BİRİM  
BOYUT TOLERANS SINIFI: D1  
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 450 kg/m<sup>3</sup>  
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ: 480 kg/m<sup>3</sup>  
BASINÇ DAYANIMI: (min) 1.0 N/m<sup>2</sup>  
BAŞLANGIÇ KAYMA DAYANIMI : MİN 0,03 N/mm<sup>2</sup>,  
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ : λ10,dry,unit: (max): 0,090 W/mK

*e-imzalı/e-signed*

24.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
OSMAN ÖZDEN ŞAHİNER

NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahnif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P.K. 54 NEVŞEHİR \* Telefon: 3842140787\* Faks: 3842142930

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or Т С Е

**BELGE KAPSAMI ( 022686-TSE-03/01 nolu belge devamı) : TEKNOBİMS İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI  
İNŞAAT NAKLİYE TİC.VE SAN.A.Ş.  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 13565 / 12.06.2013**

SES YALITIM DEĞERİ: (min) 15dB  
KILCAL YOLLA SU EMME: 75 [g/(m<sup>2</sup> x s0,5)]  
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ:  $\mu$ : 5/15  
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (DIŞ KAPALAMA MELZEMESİ)  
YANGINA TEPKİ SINIFI: E (EPS-ÇEKİRDEK MELZEMESİ)

*e-imzalı/e-signed*

24.05.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
OSMAN ÖZDEN ŞAHİNER

NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE NEVŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Aksaray Yolu.1.km. 50200 P.K. 54 NEVŞEHİR \* Telefon: 3842140787\* Faks: 3842142930

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

