



UTO



www.eota.eu



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd.Şti. Mustafa Kemal Mahallesi 2120 Cad. 6/6 Söğütözü
Çankaya 06510 ANKARA/TÜRKİYE

www.cpcert.org

+ 90 (312) 219 79 03 (pbx) + 90 (312) 219 79 23

ULUSAL TEKNİK ONAY

NATIONAL TECHNICAL APPROVAL

CPC-UTO-17/141

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31/12/2015 tarihli 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MGH/2015-23 nolu Tebliğ ile Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Ticari Adı:	TBL 15 SW
UTO Konusu:	Isıl iletkenlik
UTO Sahibi:	TEKNOBİMS İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMENLARI İNŞ. NAKL. TİC. VE SAN. A.Ş.
Üretim Yeri:	Niğde Yolu 10. km Merkez / NEVŞEHİR
Yapı Malzemesinin Tipi ve Kullanım Yeri (Alan Kodu):	Beton Kagir Birim - İç ve dış duvarlarda kullanım (23)
Geçerliliği:	09.03.2022
UTO Sayfa Sayısı (Ekler dahil):	5(25)
Teyit Sistemi:	4
CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından 09.03.2017 tarihinde standarttan sapma sebebiyle düzenlenmiştir.	

Analiz	Birim	Değer
Isıl iletkenlik hesap değeri*	λ (W/mK)	0,116
*Isıl iletkenlik hesap değeri TS EN ISO 8990 standardına göre yapılmıştır.		

Ekler: Analiz raporu (3 sayfa), FÜK raporu (17 sayfa)

YASAL DAYANAK

- İşbu CPC-UTO-17/141 CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak, TSE/UTO/RD 022 kodlu Rehber Doküman referans alınarak düzenlenmiş ve yayımlanmıştır.
 - 4703 sayılı Ürünlerle İlişkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun.
 - 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
 - 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 9.
- İşbu UTO, CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO'da belirtilen üretim tesisinden başkasına verilemez, devredilemez.
- Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre işbu UTO, CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından askıya alınır veya iptal edilir.
- UTO' nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dahil olmak üzere tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broşürlerindeki metinler ve çizimler vb.) UTO ile çalışmamalı ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir.
- UTO, Türkçe yayımlanır. Başka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir. Bu çeviri CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Ltd. Şti. onayı ile kullanılabilir.